

Συμμορφώνεται με την οδηγία 91/155/ΕΟΚ - 2001/58/ΕΚ - Ελλάδα

Sapur spray-ex

Κωδικός: 109716E

Έκδοση: 1

Ημερομηνία έκδοσης: 26 Ιούλιος 2005

1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και της επιχείρησης/εταιρείας

Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Όνομασία Προϊόντος : Sapur spray-ex

Χρήση Προϊόντος : Καθαριστικό χαλιών

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

Προμηθευτής : Ecolab A.E.

Φλέμιγκ 15

GR-15123 Μαρούσι

Ελλάδα

Τel +30 210 6873700

Fax +30 210 6813527

Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 210 6873700

Κέντρο δηλητηριάσεων : 210 7793777

2. Σύσταση/ στοιχεία για τα συστατικά

Δήλωση συστατικών σύμφωνα με τον Κανονισμό σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/ΕΚ:

≥15 - <30% φωσφορικά άλατα

<5% μη ιονικά τασιενεργά, NTA

Περιέχει Άρωμα: (Limonene)

Ουσία/Παρασκεύασμα : Ίδιοσκεύασμα

Όνομασία Συστατικών	EINECS	CAS	%	Ταξινόμηση
Φωσφορικά άλατα Μη ιονικά τασιενεργά Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (>5EO)	230-785-7 Πολυμερές.	7320-34-5	10 - 20 0.5 - 1.0	Xi; R36/37/38 Xn; R22 Xi; R41
Βλέπε Κεφάλαιο 16 για το πλήρες κείμενο των Όρων R που ανακοινώνονται ανωτέρω				

* Το(α) Όριο(α) Έκθεσης στους Χώρους Εργασίας, εάν είναι διαθέσιμα(α), παρατίθεται(νται) στην ενότητα 8

3. Προσδιορισμών κινδύνων

Το σκεύασμα είναι διαβαθμισμένο ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεών της.

Ταξινόμηση : Xi; R36

Κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία : Ερεθίζει τα μάτια.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα ανατρέξτε στην ενότητα 11.

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή : Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.

Κατάποση : ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Επαφή με το δέρμα : Εκπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό.

Sapur spray-ex

Επαφή με τα μάτια : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός.

Ειδικές θεραπείες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα ανατρέξτε στην ενότητα 11.

5. Μέτρα πυρόσβεσης

Μέσα κατάσβεσης : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε υδατοψεκασμό (ομίχλη), αφρό, ξηρή χημική ουσία ή CO₂.

Τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους πυροσβέστες : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας διαρροής

Ατομικές προφυλάξεις : Μεγάλη Ποσότητα Χυμένου Υλικού και Διαρροή Επικοινωνήστε αμέσως με το προσωπικό ασφαλείας.

Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις και Μέθοδοι Καθαρισμού : Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.
ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ξεπλύντε με άφθονο τρεχούμενο νερό. Για μεγάλες ποσότητες χυμένων υγρών, οδηγήστε το χυμένο υλικό σε ένα χαντάκι ή περιορίστε το υλικό με κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το χυμένο υλικό σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση.

Σημείωση Βλέπε κεφάλαιο 18 για τον ατομικό προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και το κεφάλαιο 13 για τη διάθεση απορριμμάτων

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Χειρισμός : Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Αποθήκευση : Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.
Να φυλάσσεται μεταξύ 0 και 40°C

Υλικά συσκευασίας

Συνιστάται : Χρησιμοποιείτε τον αρχικό περιέκτη.

Συγκεκριμένες χρήσεις : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία

Οριακές τιμές έκθεσης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Έλεγχος έκθεσης

Αναπνευστική προστασία (EN 143, 141) : Δεν χρειάζεται αναρροφητής κάτω από φυσιολογικές και επιδιωκόμενες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Προστασία των χεριών (EN 374) : 1-4 ώρα(ες) (χρόνος ενέργειας): βουτυλικό καουτσούκ . ελαστικό νιτριλίου

Προστασία των ματιών (EN 166) : Γυαλιά ασφαλείας.

Προστασία του δέρματος (EN 467) : Δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Εμφάνιση

Φυσική κατάσταση : Υγρό.

Χρώμα : Κίτρινο.

Οσμή : Ευοσμειδής.

Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

pH : 11 (100%)

Σημείο Ζέσης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Sapur spray-ex

Σημείο Τήξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σημείο ανάφλεξης	: > 100°C
Ευφλεκτότητα(στερεά, αέρια)	: Δεν ισχύει.
Ιδιότητες έκρηξης	: Δεν ισχύει.
Όρια Έκρηξης	: Δεν ισχύει.
Οξειδωτικές Ιδιότητες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πίεση Ατμών	: Δεν ισχύει.
Σχετική πυκνότητα	: 1.209 g/cm ³ (20 °C)
Διαλυτότητα	: Ευδιάλυτο σε κρύο νερό, καυτό νερό.
Συντελεστής κατανομής οκτανόλη/νερού	: Δεν ισχύει.
Ιξώδες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πυκνότητα Ατμών	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ρυθμός εξάτμισης(οξικός βουτυλεστέρας= 1)	: Δεν ισχύει.

10. Σταθερότητα και δραστικότητα

Σταθερότητα	: Σταθερό κάτω από φυσιολογικές συνθήκες
Υλικά προς αποφυγή	: Δεν αντιδρά με οργανικά υλικά, μέταλλα, οξέα, αλκάλια. Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.

11. Τοξικολογικά στοιχεία

Δυνητικές Οξείες Επιδράσεις στην Υγεία

Εισπνοή	: Χωρίς ειδικό κίνδυνο.
Κατάποση	: Χωρίς ειδικό κίνδυνο.
Επαφή με το δέρμα	: Χωρίς ειδικό κίνδυνο.
Επαφή με τα μάτια	: Ερεθίζει τα μάτια.
Αναπαραγωγική τοξικότητα	: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

12. Οικολογικά στοιχεία

Οικοτοξικότητα

Το προϊόν δεν επισημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EC.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC.

13. Εξάλειψη ουσίας παρασκευάσματος

Μέθοδοι διάθεσης	: Τα απόβλητα πρέπει να αποκομίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιείστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί να ανακυκλωθεί εφόσον είναι τελείως άδειος. Χρησιμοποιείστε τα υλικά συσκευασίας για ανακύκλωση μόνο όταν είναι τελείως κενά.
Ταξινόμηση Αποβλήτων	: Δεν ισχύει.
Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC)	: 200130

14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά**Διεθνείς κανονισμοί μεταφοράς**

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις	Αριθμός UN	Κύρια ονομασία αποστολής	Τάξη	Ομάδα συσκευασίας	Ετικέτα
Τάξη κατά ADR/RID	Δεν υπόκειται σε κανονισμό.	-	-	-	
Τάξη κατά ADN:	Δεν υπόκειται σε κανονισμό.	-	-	-	
Τάξη IMDG	Δεν υπόκειται σε κανονισμό.	-	-	-	

Να μην αποστέλλεται αεροπορικώς

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις**Κανονισμοί ΕΕ**

Σύμβολο(α) Κινδύνου :



Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου :

R36- Ερεθίζει τα μάτια.

Φράσεις ασφαλείας :

S2- Μακριά από παιδιά.

S26- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.:

: 1201/1/2000 *

16. Άλλα στοιχεία

Πλήρες κείμενο φράσεων R που αναφέρονται στις Ενότητες 2 και 3 - Ευρώπη

: R22- Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R36- Ερεθίζει τα μάτια.
R36/37/38- Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
R41- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Ιστορικό

Ημερομηνία εκτύπωσης :

: 26 Ιούλιος 2005

Ημερομηνία έκδοσης :

: 26 Ιούλιος 2005

Έκδοση :

: 1

Ετοιμάστηκε από :

: Ecolab Regulatory Department Europe

Ειδοποίηση για τον

Αναγνώστη

Οι παραπάνω πληροφορίες εκτιμάται ότι είναι σωστές με βάση την φόρμουλα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του προϊόντος, στην χώρα προέλευσης. Καθώς τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι αλλαγές σε νομοθεσίες και οι συνθήκες χρήσης και χειρισμού των προϊόντων μας είναι εκτός δικού μας ελέγχου, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ